FICHA TÉCNICA



TILOSAN PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

Datos del fabricante

Super's Diana, S.L. Ctra. C-17, km 17 08150 PARETS DEL VALLÈS

Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail supersdiana@supersdiana.com

Composición

Sulfadimidina (sódica) 20 g Tilosina (fosfato) 20 g Excipiente c.s.p. 1000 g

Indicaciones y especies de destino

Indicado para ganado porcino en caso de disentería porcina, enteritis bacteriana (salmonelosis) o enteritis necrótica por *Salmonella cholera-suis*. En neumonía enzoótica o rinitis atrófica favorece el mantenimiento de la ganancia de peso y del índice de conversión. Neumonías producidas por *Pasteurella multocida* y/o *Corynebacterium pyogenes*.

Posología y modo de administración

Vía oral, mezclado con el pienso

Dosis:

Cerdos: 5 kg de TILOSAN/Tm de pienso, durante 15 - 30 días.

Contraindicaciones

No administrar a animales con discrasias sanguíneas sensibles a las sulfamidas

Efectos secundarios

La medicación con tilosina puede originar, en algunos casos, edema de la mucosa anal, protusión anal, eritema y prurito. La medicación con sulfadimidina puede ocasionar alteraciones en el tracto urinario y riñón: cristaluria, hematuria y obstrucción tubular. Tratamientos prolongados pueden ocasionar deficiencias en vitamina K. Puede presentarse intolerancia digestiva con náuseas, vómitos, diarrea y anorexia.

Interacciones

La sulfadimidina presenta interacciones con metenamina y acidificantes urinarios, PABA, ácido fólico y, en general, sustancias que aporten o liberen PABA.

Sobredosificación

Puede dar lugar a alteraciones digestivas: salivación, vómitos, diarrea, procesos alérgicos y alteraciones renales y hemáticas. En cualquier caso el tratamiento consiste en suprimir la medicación y administrar abundante agua con alcalinos.

Tiempo de espera

Carne: 28 días.

Período de validez

Período de validez: 3 años

Período de validez del pienso medicado: 3 meses

Condiciones especiales de conservación

Mantener en lugar fresco y seco

Presentación

Sacos de 25 kg

MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

¿Necesita Prescripción Veterinaria? Sí 🗵 No 🗆

Nº de registro: 0953 ESP